

Hilux

Prix et faits.

Valable à partir de 01.08.2019



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte l/100 km	CO2* g/km	Prix CHF incl. TVA
2,4 D-4D, Active, Single Cab (Pickup)	Boîte man. 6 vitesses	Propulsion arrière	Diesel	110/150	400	6,8	178	26 300.-
2,4 D-4D, Active, Single Cab (Pickup)	Boîte man. 6 vitesses	Propulsion arrière	Diesel	125/170	480	7,4	192	27 900.-
2,4 D-4D, Comfort, Single Cab (Pickup)	Boîte man. 6 vitesses	Traction intégrale	Diesel	110/150	400	7,1	187	30 300.-
2,4 D-4D, Comfort, Single Cab (Pickup)	Boîte man. 6 vitesses	Traction intégrale	Diesel	125/170	480	7,7	201	31 900.-
2,4 D-4D, Comfort, Extra Cab (Pickup)	Boîte man. 6 vitesses	Traction intégrale	Diesel	110/150	400	7,0	185	32 300.-
2,4 D-4D, Comfort, Extra Cab (Pickup)	Boîte man. 6 vitesses	Traction intégrale	Diesel	125/170	480	7,6	199	33 900.-
2,4 D-4D, Style, Extra Cab (Pickup)	Boîte man. 6 vitesses	Traction intégrale	Diesel	110/150	400	7,0 / 6,8	185 / 178	37 400.-
2,4 D-4D, Style, Extra Cab (Pickup)	Boîte man. 6 vitesses	Traction intégrale	Diesel	125/170	480	7,6 / 7,4	199 / 192	39 000.-
2,4 D-4D, Comfort, Double Cab (Pickup)	Boîte man. 6 vitesses	Traction intégrale	Diesel	110/150	400	7,0	185	32 900.-
2,4 D-4D, Comfort, Double Cab (Pickup)	Boîte man. 6 vitesses	Traction intégrale	Diesel	125/170	480	7,6	199	34 500.-
2,4 D-4D, Style, Double Cab (Pickup)	Boîte man. 6 vitesses	Traction intégrale	Diesel	110/150	400	7,0 / 6,8	185 / 178	38 400.-
2,4 D-4D, Style, Double Cab (Pickup)	Boîte man. 6 vitesses	Traction intégrale	Diesel	125/170	480	7,6 / 7,4	199 / 192	40 000.-
2,4 D-4D, Style, Double Cab (Pickup)	Boîte auto. 6 rapports	Traction intégrale	Diesel	110/150	400	7,8 / 7,2	204 / 189	40 200.-
2,4 D-4D, Style, Double Cab (Pickup)	Boîte auto. 6 rapports	Traction intégrale	Diesel	125/170	480	8,2 / 7,7	218 / 202	41 800.-
2,4 D-4D, Premium, Double Cab (Pickup)	Boîte auto. 6 rapports	Traction intégrale	Diesel	110/150	400	7,2	189	43 500.-
2,4 D-4D, Premium, Double Cab (Pickup)	Boîte auto. 6 rapports	Traction intégrale	Diesel	125/170	480	7,7	202	45 100.-
2,4 D-4D, Invincible, Double Cab (Pick up)	Boîte auto. 6 rapports	Traction intégrale	Diesel	125/170	480	7,7	202	45 900.-

* Emissions de CO₂ en conduite

** Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité



Consommation et émissions de CO₂ mesurées selon WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), les informations indiquées correspondent aux valeurs NEDC (New European Driving Cycle) corrélées. La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs mentionnées ici. En effet, le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre des passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 137 g/km.

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

	Active	Comfort	Style	Premium	Invincible
Aide au parage avant et arrière avec assistance de parc à 4 capteurs chacune	1'350.–	1'350.–	1'350.–	1'350.–	1'350.–
Attelage de remorque 3,5t, boule amovible, 13-pôles	3'250.–	3'250.–	3'250.–	3'250.–	3'250.–
Attelage de remorque 3,5t, boule amovible, 7-pôles	3'200.–	3'200.–	3'200.–	3'200.–	3'200.–
Attelage de remorque 3,5t, boule fixe, 13-pôles	2'800.–	2'800.–	2'800.–	2'800.–	2'800.–
Attelage de remorque 3,5t, boule fixe, 7-pôles	2'750.–	2'750.–	2'750.–	2'750.–	2'750.–
Attelage de remorque 3,5t, boule/Rockinger 232 fixe, 13-pôles	3'150.–	3'150.–	3'150.–	3'150.–	3'150.–
Attelage de remorque 3,5t, boule/Rockinger 232 fixe, 7-pôles	3'100.–	3'100.–	3'100.–	3'100.–	3'100.–
Attelage de remorque 3,5t, boule/Rockinger 240 fixe, 13-pôles	3'500.–	3'500.–	3'500.–	3'500.–	3'500.–
Attelage de remorque 3,5t, boule/Rockinger 240 fixe, 7-pôles	3'450.–	3'450.–	3'450.–	3'450.–	3'450.–
Attelage de remorque 3,5t, Rockinger 232 fixe, 13-pôles	2'750.–	2'750.–	2'750.–	2'750.–	2'750.–
Attelage de remorque 3,5t, Rockinger 232 fixe, 7-pôles	2'700.–	2'700.–	2'700.–	2'700.–	2'700.–
Attelage de remorque 3,5t, Rockinger 240 fixe, 13-pôles	3'000.–	3'000.–	3'000.–	3'000.–	3'000.–
Attelage de remorque 3,5t, Rockinger 240 fixe, 7-pôles	3'000.–	3'000.–	3'000.–	3'000.–	3'000.–
Augmentation de charge ExtraCab/DoubleCab, essieu arrière, 2300kg, ressort à lame supplémentaire ⁸⁾	–	1'500.–	1'500.–	1'500.–	1'500.–
Augmentation de charge ExtraCab/DoubleCab, essieu arrière, 2300kg, système de pression d'air automatique ⁸⁾	–	3'900.–	3'900.–	3'900.–	3'900.–
Augmentation de charge ExtraCab/DoubleCab, essieu arrière, 2300kg, système de pression d'air manuel ⁸⁾	–	2'300.–	2'300.–	2'300.–	2'300.–
Augmentation de charge SingleCab, essieu arrière, 2300kg, ressort à lame supplémentaire, y compris pneus hiver avec capacité de charge plus élevée	2'700.–	2'700.–	–	–	–
Augmentation de charge SingleCab, essieu arrière, 2300kg, système de pression d'air automatique, y compris pneus hiver avec capacité de charge plus élevée	5'100.–	5'100.–	–	–	–
Augmentation de charge SingleCab, essieu arrière, 2300kg, système de pression d'air manuel, y compris pneus hiver avec capacité de charge plus élevée	3'500.–	3'500.–	–	–	–
Augmentation de charge, essieu avant, 2100kg	2'000.–	2'000.–	2'000.–	2'000.–	2'000.–
Dispositif d'attelage, renforcé, boule fixe, 13 pôles ⁷⁾	1'400.–	1'400.–	1'400.–	1'400.–	1'400.–
Dispositif d'attelage, renforcé, boule fixe, 7 pôles ⁷⁾	1'350.–	1'350.–	1'350.–	1'350.–	1'350.–
Peinture métallisée	890.–	890.–	890.–	890.–	890.–
Peinture Pearl	1'190.–	1'190.–	1'190.–	1'190.–	–
Système d'aide au stationnement arrière	750.–	750.–	750.–	750.–	750.–
Système d'aide au stationnement avant	750.–	750.–	750.–	750.–	750.–
Chauffage auxiliaire avec montre programmable	2'900.–	2'900.–	2'900.–	2'900.–	2'900.–
Chauffage auxiliaire avec télécommande	3'100.–	3'100.–	3'100.–	3'100.–	3'100.–
Chauffage de sièges avant (uniquement avec sellerie cuir «T-Line») ⁶⁾	300.–	300.–	●	●	●
Filtre à air anti-allergique pour l'habitacle	59.–	59.–	59.–	59.–	59.–
Rétroviseur pliable automatiquement	–	–	350.–	350.–	350.–
T-Line intérieur cuir noir/couture argent ExtraCab	–	–	1'800.–	–	–
T-Line intérieur cuir noir/couture noir DoubleCab	–	1'800.–	–	–	–
T-Line intérieur cuir noir/couture noir ExtraCab	–	1'800.–	–	–	–
T-Line intérieur cuir noir/couture noir SingleCab	1'100.–	1'100.–	–	–	–
CD/radio TAS150 (bluetooth/USB/AUX-in), sans DAB+	600.–	600.–	–	–	–
Radio TAS400 (bluetooth/USB/AUX-in), avec DAB+, compatible avec navigation *2 Go* ⁵⁾	1'400.–	1'400.–	–	–	–
Système de navigation Touch 2 Go	–	–	990.–	990.–	990.–
Pack Confort (climatisation manuelle, radio/CD/Bluetooth (sans DAB+))	–	1'790.–	–	–	–
Pack Tech Comfort (climatisation manuelle, radio/CD/Bluetooth (sans DAB+), régulateur de vitesse, Toyota Safety Sense) ¹⁾	–	2'690.–	–	–	–
Pack Tech Luna (climatisation manuelle, radio/CD/Bluetooth (sans DAB+), régulateur de vitesse, Toyota Safety Sense, Chauffage des sièges avant) ²⁾	–	2'990.–	–	–	–
Pack Tech Style (Toyota Safety Sense, seuils de porte en noir, train roulant confort, système start/stop automatique) ³⁾	–	–	1'290.–	–	–
Pack Tech Style (Toyota Safety Sense, seuils de porte en noir, train roulant confort) ⁴⁾	–	–	990.–	–	–
Set-d'entretien (1l huile moteur, nettoyant cockpit, nettoyant vitres, nettoyant jantes)	59.–	59.–	59.–	59.–	59.–
Désignage Toyota: suppression des indications de modèle	120.–	120.–	120.–	120.–	120.–
PROTECT Protéctoin à longtemps pour carrosserie	490.–	490.–	490.–	490.–	490.–

¹⁾ pour Single Cab

²⁾ pour Extra + Double Cab

³⁾ pour Extra Cab

⁴⁾ pour Double Cab

⁵⁾ pas en combinaison avec pack confort ou tech

⁶⁾ Uniquement avec sellerie cuir «T-Line»

⁷⁾ 2,8 t chez 2WD

⁸⁾ Suivant le poids garanti inscrit dans le permis de circulation, un changement de pneu peut s'avérer nécessaire

ÉQUIPEMENT DE BASE ACTIVE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Bavettes pare-boue avant et arrière

Calandre noir mat

Feu antibrouillard

Feux de jour halogène

Jantes en acier 17"

Pare-chocs avant et arrière noirs

Phares avant à réglage manuel de la portée lumineuse

Poignées de la porte extérieures noires

Projecteurs à correcteur d'assiette manuelle

Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel, noirs

Surface de chargement avec crochets de fixation, vers l'extérieur

Surface de chargement avec protection vers l'arrière de la cabine

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Boîte à gants

Capteur de luminosité à temporisation

Chauffage de la lunette arrière

Commande à distance audio et Bluetooth au volant

Console centrale avant avec prise 12V

Extinction tardive des projecteurs Follow me home

Lève-glaces manuel

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Sellerie, tissu

Tapis de sol

Verrouillage des portes mécanique

Volant uréthane

Volant à hauteur et profondeur réglables

Éclairage d'habitacle

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

ABS, VSC, HAC

Airbag conducteur et passager, airbags latéraux à l'avant

Airbag genoux conducteur

Airbag passager désactivable

Airbag pour la tête à l'avant

Antivol électronique

Fixation ISOFIX, sièges arrière latéraux (Double Cab)

Roue de secours conventionnelle

Stabilisation de la remorque (TSC)

MULTIMEDIA

Prééquipement audio, 2 haut-parleurs

Écran multiinformations 3.7" uni

ÉQUIPEMENT CONFORT (EN COMPLÉMENT À LA VERSION ACTIVE)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Ailes élargies (Xtra Cab + Double Cab)

Rétroviseurs extérieurs avec clignotants intégrés (Xtra Cab + Double Cab)

Rétroviseurs extérieurs à réglage él. et dégivrants

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Lève-glaces électriques avec montée/descente automatique et protection anti-pincement

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Traction intégrale enclenchable él. avec blocage du différentiel à l'arrière et démultiplication tout-terrain

Verrouillage central avec télécommande et clé articulée

ÉQUIPEMENT STYLE (EN COMPLÉMENT À LA VERSION CONFORT)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Antibrouillards

Colonne B noire lustrée

Jantes en alliage léger 17"

Pare-choc arrière en chrome

Pare-choc avant en couleur carrosserie

Rétroviseurs extérieurs et poignées de porte chromés

Rétroviseurs extérieurs rétractables

Tampon d'essuie-glace chauffé

Vitres assombries

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Chauffage de siège conducteur et passager

Climatisation automatique (une zone)

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir

Prise 220V à l'avant (Double Cab)

Régulateur de vitesse

Siège conducteur réglable en hauteur

Volant en cuir

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Downhill Assist Control DAC

MULTIMEDIA

Caméra de recul

Touch 2, Bluetooth, 6 haut-parleurs

Écran multiinformations 4.2" uni

ÉQUIPEMENT PREMIUM (EN COMPLÉMENT À LA VERSION STYLE)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Feux diurnes, LED

Jantes en alliage léger 18"

Marchepieds noirs

Phares LED

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Sellerie cuir

Smart Entry/Start

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Reconnaissance des panneaux de signalisation (RSA)

Système automatique Start/Stop

Système d'alerte de franchissement de ligne (LDW)

Système de sécurité précollision (PCS)

Train roulant confort

ÉQUIPEMENT INVINCIBLE (EN COMPLÉMENT À LA VERSION PREMIUM)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Grille de calandre en exécution limitée

Pare-chocs avant et arrière de conception limitée

Rallonges de plateau et d'aile noires pour compartiment à bagages

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Ciel de toit noir

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Raccords tachymétriques de conception limitée

Sièges cuir perforé

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Performance package diesel engine

SPÉCIFICATIONS

TRANSMISSION		Diesel 150 PS			Diesel 170 PS		
		Manuelle à 6 vitesses		Boîte auto. 6 rap-ports	Manuelle à 6 vitesses		Boîte auto. 6 rap-ports
Type de transmission		Propulsion arrière	Traction intégrale	Traction intégrale	Propulsion arrière	Traction intégrale	Traction intégrale
Vitesse maximale	km/h	170–175		170	170–175		170
Couple maximal	Nm	400		400	480		480
Démultiplication		3,583:1		3,727:1	3,583:1		3,727:1
Démultiplication tout-terrain		2,566:1		2,566:1	2,566:1		2,566:1
Passage de gué	mm	700		700	700–770		700
Garde au sol	mm	215–228		227	215–228		227
Angle d'attaque avant		25–26		26	25–26		26
Angle d'attaque arrière		22		22	22		22
Angle de rampe		25–27		25	25–27		25
Rapports de démultiplication	1. rapport	4,784:1		3,600:1	4,784:1		3,600:1
Rapports de démultiplication	2. rapport	2,423:1		2,090:1	2,423:1		2,090:1
Rapports de démultiplication	3. rapport	1,443:1		1,488:1	1,443:1		1,488:1
Rapports de démultiplication	4. rapport	1,000:1		1,000:1	1,000:1		1,000:1
Rapports de démultiplication	5. rapport	0,777:1		0,687:1	0,777:1		0,687:1
Rapports de démultiplication	6. rapport	0,643:1		0,580:1	0,643:1		0,580:1
Rapports de démultiplication	marche arrière	4,066:1		3,732:1	4,066:1		3,732:1

SPÉCIFICATIONS

POIDS*		Single Cab 4x2	Single Cab 4x4	Extra Cab 4x4	Double Cab 4x4	
Boîte à vitesses		Manuelle à 6 vitesses	Manuelle à 6 vitesses	Manuelle à 6 vitesses	Boîte auto. 6 rapports	Manuelle à 6 vitesses
Poids à vide	kg	1970	2080	2145	2180	2180
Charge utile maximale	kg	980	1000	1005	1030	1030
Charge utile maximale avec attestation spéciale	kg	1505	1395	1330	1295	1295
Poids total	kg	2950	3080	3150	3210	3210
Poids total maximal avec attestation spéciale	kg	3500	3500	3500	3500	3500
Poids total de l'ensemble	kg	5530	5850	5850	5850	5850
Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale	kg	6600	7000	7000	7000	7000
Charge sur le toit	kg	75	75	75	75	75
Charge maximale garantie sur essieu avant	kg	1420	1420	1420	1420	1420
Charge maximale garantie sur l'essieu avant avec attestation spéciale	kg	2100	2100	2100	2100	2100
Charge maximale garantie sur essieu arrière	kg	1850	1850	1850	1850	1850
Charge maximale garantie sur l'essieu arrière avec attestation spéciale	kg	2300	2300	2300	2300	2300
Charge tractable maximale	kg	2800	3200	3200	3050	3050
Charge tractable maximale avec attestation spéciale	kg	3500	3500	3500	3500	3500
Charge tractable non freinée	kg	750	750	750	750	750
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage	kg	115 – 130	130	130	125	125
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale	kg	200	200	200	200	200

* En fonction de l'équipement


SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS & VOLUMES*

		Single Cab 4x2	Single Cab 4x4	Extra Cab 4x4	Double Cab 4x4	
Boîte à vitesses		Manuelle à 6 vitesses	Manuelle à 6 vitesses	Manuelle à 6 vitesses	Boîte auto. 6 rapports	Manuelle à 6 vitesses
Longueur	mm	5 330	5 330	5 330	5 330	5 330
Largeur	mm	1 800	1 800	1 855	1 855	1 855
Hauteur	mm	1 795	1 795	1 810	1 815	1 815
Empattement	mm	3 085	3 085	3 085	3 085	3 085
Porte-à-faux avant	mm	990	990	990	990	990
Porte-à-faux arrière	mm	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255
Voie avant	mm	1 500	1 500	1 540	1 540	1 540
Voie arrière	mm	1 510	1 510	1 550	1 550	1 550
Nombre de places		2	2	4	5	5
Nombre de places avant		2	2	2	2	2
Nombre de places arrière		–	–	2	3	3
Largeur entre les passages de roues	mm	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105
Hauteur du seuil	mm	880	880	880	880	880
Surface du pont de chargement	m ²	4	4	3	2-3	2-3
Longueur du pont de chargement	mm	2 350	2 350	1 840	1 550	1 550
Hauteur du pont de chargement	mm	490	490	490	490	490
Largeur du pont de chargement	mm	1 520	1 105–1 520	1 520	1 520	1 520
Capacité du réservoir de carburant	l	80	80	80	80	80
Diamètre de braquage	m	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4

TOYOTA SWISS CARE

Garantie intégrale Toyota	Réparations gratuites pendant 3 ans ou 100'000 km (selon première éventualité)
Garantie Toyota contre la rouille perforante	6 ans
Toyota Assistance	3 ans d'assistance en cas de panne ou accident dans toute l'Europe
Prolongation de Toyota Assistance	Une année supplémentaire CHF 45.–
Prolongation de garantie	Une année supplémentaire CHF 462.–



* En fonction de l'équipement

Sous réserve de modifications, ou d'erreurs, notamment lors de l'impression. Toutes les données sont sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. Tous les prix nets conseillés en CHF, TVA incl. Dès parution d'une nouvelle liste de prix, toutes les précédentes perdent leur validité. Pour plus d'informations détaillées sur les véhicules, veuillez svp consulter le lien www.toyota.ch.