



Land Cruiser

Prix et faits.

Valable à partir de 01.11.2020

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte l/100km	Equivalent essence l/100km	Catégorie d'énergie	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prix CHF incl. TVA
3 PORTES											
2,8 D-4D Profi	Boîte man. 6 vitesses	Traction intégrale permanente	Diesel	150/204	500	-	-	-	-	-	39900.-
2,8 D-4D Profi	Boîte auto. 6 rapports	Traction intégrale permanente	Diesel	150/204	500	-	-	-	192	-	42500.-
2,8 D-4D Active	Boîte man. 6 vitesses	Traction intégrale permanente	Diesel	150/204	500	-	-	-	-	-	46200.-
2,8 D-4D Active	Boîte auto. 6 rapports	Traction intégrale permanente	Diesel	150/204	500	-	-	-	-	-	48800.-
2,8 D-4D Comfort	Boîte man. 6 vitesses	Traction intégrale permanente	Diesel	150/204	500	-	-	-	-	-	52500.-
2,8 D-4D Comfort	Boîte auto. 6 rapports	Traction intégrale permanente	Diesel	150/204	500	-	-	-	-	-	55100.-
5 PORTES											
2,8 D-4D Profi	Boîte man. 6 vitesses	Traction intégrale permanente	Diesel	150/204	500	-	-	-	-	-	44000.-
2,8 D-4D Profi	Boîte auto. 6 rapports	Traction intégrale permanente	Diesel	150/204	500	-	-	-	-	-	46600.-
2,8 D-4D Active	Boîte man. 6 vitesses	Traction intégrale permanente	Diesel	150/204	500	-	-	-	-	-	50200.-
2,8 D-4D Active	Boîte auto. 6 rapports	Traction intégrale permanente	Diesel	150/204	500	-	-	-	-	-	52800.-
2,8 D-4D Comfort	Boîte man. 6 vitesses	Traction intégrale permanente	Diesel	150/204	500	-	-	-	-	-	57500.-
2,8 D-4D Comfort	Boîte auto. 6 rapports	Traction intégrale permanente	Diesel	150/204	500	-	-	-	-	-	60100.-
2,8 D-4D Style	Boîte auto. 6 rapports	Traction intégrale permanente	Diesel	150/204	500	-	-	-	-	-	67400.-
2,8 D-4D Invincible	Boîte auto. 6 rapports	Traction intégrale permanente	Diesel	150/204	500	-	-	-	-	-	77700.-

Toutes les valeurs sont provisoires, sous réserve d'homologation définitive.

* Emissions de CO₂ en conduite

** Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

Consommation de carburant et émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 174 g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 115 g/km.

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	Profi	Active	Comfort	Style	Invincible
Peinture métallisée	1'200.–	1'200.–	1'200.–	1'200.–	1'200.–
Peinture Pearl	2'100.–	2'100.–	2'100.–	2'100.–	2'100.–
Toit coulissant/levant électrique	–	–	–	1'900.–	●
Système d'aide au stationnement avant	850.–	850.–	850.–	●	●
Système d'aide au stationnement arrière	800.–	800.–	800.–	●	●
Aide au parage avant et arrière avec assistance de parc à 4 capteurs chacune	1'650.–	1'650.–	1'650.–	●	●
Dispositif d'attelage, boule amovible, 7 pôles	1'600.–	1'600.–	1'600.–	1'600.–	1'600.–
Dispositif d'attelage, renforcé, boule amovible, 13 pôles	1'650.–	1'650.–	1'650.–	1'650.–	1'650.–
Attelage de remorque 3,5 t, boule fixe, 13-pôles	2'200.–	2'200.–	2'200.–	2'200.–	2'200.–
Attelage de remorque 3,5 t, boule fixe, 7-pôles	2'150.–	2'150.–	2'150.–	2'150.–	2'150.–
Attelage de remorque 3,5 t, boule amovible, 7-pôles	2'800.–	2'800.–	2'800.–	2'800.–	2'800.–
Attelage de remorque 3,5 t, boule amovible, 13-pôles	2'850.–	2'850.–	2'850.–	2'850.–	2'850.–
Attelage de remorque 3,5 t, boule fixe/Rockinger 232 Variobloc, 7-pôles	2'950.–	2'950.–	2'950.–	2'950.–	2'950.–
Attelage de remorque 3,5 t, boule fixe/Rockinger 232 Variobloc, 13-pôles	3'000.–	3'000.–	3'000.–	3'000.–	3'000.–
Attelage de remorque 3,5 t, boule fixe/Rockinger 240 Variobloc, 7-pôles	3'250.–	3'250.–	3'250.–	3'250.–	3'250.–
Attelage de remorque 3,5 t, boule fixe/Rockinger 240 Variobloc, 13-pôles	3'300.–	3'300.–	3'300.–	3'300.–	3'300.–
Augmentation de charge, essieu avant, 2000 kg	2'000.–	2'000.–	2'000.–	–	–
Augmentation de charge, essieu arrière, 2200 kg, y compris pneus hiver avec capacité de charge plus élevée	2'600.–	2'600.–	2'400.–	–	–
Rails de toit noirs ¹⁾	600.–	600.–	600.–	600.–	–
Rails de toit argentés ¹⁾	600.–	600.–	600.–	600.–	●
Vitres assombries 3-portes	520.–	520.–	520.–	–	–
Vitres assombries	750.–	750.–	750.–	●	●
PROTECT Protéctoin à longtempes pour carrosserie	490.–	490.–	490.–	490.–	490.–
Désignage Toyota: suppression des indications de modèle	120.–	120.–	120.–	120.–	120.–
CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS					
3e rangée de sièges tissu (2 sièges additionnels) escamotables (50:50) avec airbag de tête et climatisation automatique ¹⁾	–	1'700.–	–	–	–
3e rangée de sièges tissu (2 sièges additionnels) escamotables (50:50) avec airbag de tête et climatisation automatique 3 zones (avant gauche/droite et arrière) ¹⁾	–	–	1'000.–	1'400.–	–
3e rangée de sièges sellerie cuir (2 sièges additionnels) escamotables (50:50) avec airbag de tête, sièges chauffants en 2e rangée et climatisation automatique 3 zones (avant gauche/droite et arrière) ¹⁾	–	–	4'400.–	4'900.–	–
3e rangée de sièges sellerie cuir (2 sièges additionnels) escamotables (50:50) par commande électrique, avec airbag de tête, sièges chauffants en 2e rangée et climatisation automatique 3 zones (avant gauche/droite et arrière)	–	–	–	–	1'800.–
Sellerie cuir, avec ventilation des sièges avant	–	–	3'400.–	3'800.–	●
Régulateur de vitesse	290.–	290.–	●	●	●
SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE					
Différentiel arrière 100% autobloquant	–	–	–	–	490.–
MULTIMEDIA					
Camera de recul pour système audio rétrofit TAS400	550.–	550.–	–	–	–
Radio TAS400 (bluetooth/USB/AUX-in), avec DAB+, compatible avec navigation "2 Go"	1'400.–	1'400.–	–	–	–
Radio TAS400 (bluetooth/USB/AUX-in), avec DAB+, avec navigation "2 Go"	2'390.–	2'390.–	–	–	–
PAQUETS					
Pack multimedia (Système de navigation Touch2Go incl. 3 ans de mise à jour de carte gratuite, JBL Premium Audio avec 14 haut-parleur)	–	–	–	2'000.–	●
Pack Offroad: Crawl Control pour boîte automatique, Multi Terrain Select, et différentiel arrière 100% autobloquant	–	–	–	1'200.–	–

¹⁾ Uniquement pour 5 portes

ÉQUIPEMENT DE BASE PROFI

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Baguette arrière

Cache roue de secours

Cache roue de secours couleur carrosserie (3 portes)

Calandre noir mat

Combiné de feux arrière, LED

Jantes en acier 17 " avec pneu 245/70 R17

Marchepieds noirs

Phares halogène avec éclairage de jour LED

Poignées de la porte extérieures noires

Projecteurs à correcteur d'assiette manuelle

Rétroviseurs ext. réglables, rétractables et dégivrants noir

Vitres athermiques surteintées, protection haute performance anti-UV/ infrarouges

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Climatisation automatique (une zone)

Climatisation manuelle (3 portes)

Commande à distance audio et Bluetooth au volant

Compartiment de console avec aération

Intérieur tissu

Lunette arrière à ouverture indépendante (5 portes)

Lève-vitres électriques avant (3 portes) et arrière (5 portes)

Porte-boissons, avant

Prises 12 V (3x)

Siège du conducteur à réglage en hauteur et support lombaire

Sièges avant avec système de protection contre le coup du lapin WIL

Smart Entry/Start

Start-Stop automatique (uniquement sur boîte manuelle)

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Tapis en caoutchouc adaptés au modèle

Volant réglable manuellement en hauteur et en longueur

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

ABS multi-terrain avec répartiteur électronique de freinage (EBD) et assistance au freinage (BA)

Aide au démarrage en côte (HAC), uniquement avec boîte automatique

Airbag genoux conducteur et passager

Airbag passager désactivable

Airbags conducteur et passager

Airbags de tête (Curtain Shield) avant et arrière

Antipatinage actif (A-TRC)

Antivol électronique

Avertisseur ceintures non attachées lumineux et sonore pour conducteur et passager

Blocage de différentiel central Torsen

Contrôle de stabilité (VSC)

Downhill Assist Control DAC uniquement automatique

Démultiplication tout-terrain

Feu de freinage d'urgence

Stabilisation électronique antilacet (TSC - Sway Control, 5 portes)

Surveillance de la pression des pneus (TPWS)

Verrouillage centralisé par télécommande et confirmation par clignotant

MULTIMEDIA

Affichage du changement de vitesses recommandé (uniquement avec boîte manuelle)

Écran multiinformations 4.2"

ÉQUIPEMENT ACTIVE (EN COMPLÉMENT À LA VERSION PROFI)

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Accoudoir central arrière avec 2 porte-boissons

Banquette 2e rangée de sièges (3 places)

Cache-bagages démontable

Climatisation manuelle avec filtre à pollen

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Tapis de sol textile haut de gamme, antidérapants, pour l'avant et l'arrière

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Fixation ISOFIX, sièges arrière latéraux

ÉQUIPEMENT CONFORT (EN COMPLÉMENT À LA VERSION ACTIVE)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Calandre noire, garniture chromée

Dispositif de nettoyage des phares (5 portes)

Jantes alliage 17", 265/65/R17

Phares avant LED

Phares LED avec réglage de l'assiette des phares (5 portes)

Poignées de porte extérieures couleur carrosserie

Rétroviseurs ext. réglables, rétractables et dégivrants en couleur de corps

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Climatisation automatique 2 zones avec canal d'aspiration à l'arrière (5 portes)

Climatisation automatique bizona

Deuxième rangée de sièges : Réglage du siège arrière (position de poussée, d'entrée et d'inclinaison) Seulement 5 portes

Glissières de coffre (5 portes)

Prise 220V dans le coffre à bagages

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Régulateur de vitesse

Sièges avant à réglage électrique 8 directions conducteur et 4 directions passager (5 portes)

Sièges avant à 6 positions de réglage manuel (conducteur) et à 4 positions de réglage manuel (passager)

Sièges chauffants pour conducteur et passager (5 portes)

Volant, pommeau de vitesse, frein à main: cuir

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Moniteur d'assistance au stationnement avec lignes de guidage

MULTIMEDIA

Intégration du smartphone (Apple CarPlay/Android Auto)

Radio DAB+ syntoniseur

Système audio Premium avec 9 haut-parleurs

Toyota Touch avec écran 9"

ÉQUIPEMENT STYLE (EN COMPLÉMENT À LA VERSION CONFORT)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Jantes alliage 19", 265/55/R19

Lunette arrière et vitres latérales arrière teintées

Marchepieds éclairés

Poignées de porte intérieures chromées

Radars d'assistance au stationnement, avant et arrière

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Conteneur réfrigéré dans la console centrale

Rétroviseur intérieur électrochrome (à assombrissement automatique)

Volant en cuir chauffant

Volant à réglage électrique

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Contrôle électronique des trains roulants (KDSS - Kinetic Dynamic Suspension System)

Feux de route automatiques (AHB)

Limited Slip Differential (LSD)

Reconnaissance des panneaux de signalisation (RSA)

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

Surveillance des angles morts (BSM) et de la circulation transversale arrière (RCTA)

Système d'alerte de franchissement de ligne (LDA)

Système de précollision avec détection des piétons et des vélos (PCS)

MULTIMEDIA

Surveillance multi-terrain (MTM, 4 caméras) avec affichage caméra 360°

Écran multiinformations 4.2" uni

ÉQUIPEMENT INVINCIBLE (EN COMPLÉMENT À LA VERSION STYLE)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Calandre noire, garniture chromée

Feux arrière de couleur transparente

Jantes alliage 19", 265/55/R19

Rails de toit noirs

Toit coulissant/levant électrique

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Climatisation automatique bizona

Habillage des portes, cuir

Sellerie cuir

Siège conducteur avec mémoire

Sièges chauffants 2e rangée de sièges

Sièges cuir climatisés à l'avant

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Tableau de bord avec ornements en noir

Volant cuir avec applications de bois

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Crawl Control Régulateur de vitesse au hors route

Suspension variable adaptative (AVS)

Suspension à contrôle actif de la hauteur (AHC)

Système de conduite multi-terrain (MTS, 5 programmes)

MULTIMEDIA

Système audio JBL avec 14 haut-parleurs

Système de navigation Touch2Go incl. 3 ans de mise à jour de carte gratuite

TOYOTA SWISS CARE

	Années	Kilométrage
Garantie Toyota		
Garantie intégrale Toyota	3	100'000
Garantie peinture	3	illimité
Garantie anticorrosion VT	12	illimité
Garantie anticorrosion VU	6	illimité
Assurance Toyota		
Toyota Assistance	3	sans limitation
Toyota Assurance+	dès CHF 1'221.60 ⁴⁾	

PROLONGATION	Durée	Prix
Garantie Plus	1 an reconductible ¹⁾	CHF 449.-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Garantie pneu	24 mois	CHF 29.-
Assistance Plus		
Assistance Plus	1 an reconductible ¹⁾	CHF 55.-

¹⁾ La prolongation de garantie dure 1 an et couvre les dommages jusqu'à 7 ans ou un kilométrage maximum de 160'000 km. La prolongation de garantie peut être conclue à tout moment jusqu'aux 6 ans du véhicule.

²⁾ Le contrôle Hybrid Service Check est valable 1 an ou 15'000 km selon la première éventualité.

Souscription possible jusqu'à la fin de la 10e année après la première immatriculation, sans limitation de kilométrage.

³⁾ La prolongation d'assistance est valable 1 an, sans limite de kilométrage ou d'âge du véhicule.

⁴⁾ Land Cruiser, 2,8 l D-4D Profi, Manuelle 6 vitesses, Traction intégrale, Diesel, responsabilité civile, casco complète sans franchise, couverture pour faute grave incl., achat au comptant, paiement annuel, conducteur de plus de 26 ans, citoyen suisse ou de l'UE, personne privée.

SPÉCIFICATIONS (Toutes les valeurs sont provisoires, sous réserve d'homologation définitive.)

TRANSMISSION

		Diesel 204 ch	
Boîte à vitesses		Manuelle à 6 vitesses	Boîte auto. 6 rapports
Type de transmission		Traction intégrale permanente	
Vitesse maximale	km/h	175	175
Accélération de 0 à 100 km/h	sec.	10,9	11,5
Couple maximal	Nm	500	500
Démultiplication		3,727:1	3,909:1
Démultiplication tout-terrain		2,566:1	2,566:1-2'566:1
Passage de gué	mm	700	700
Garde au sol	mm	205-215	205-215
Angle d'attaque avant		32	32
Angle d'attaque arrière		25-26	25-26
Angle de rampe		22-25	22-25
Aptitude en côte		42	42
Aptitude au devers		42	42

POIDS*

		3Door		3Door Profi		5Door		5Door Profi	
Boîte à vitesses		Boîte auto. 6 rapports	Manuelle à 6 vitesses	Boîte auto. 6 rapports	Manuelle à 6 vitesses	Boîte auto. 6 rapports	Manuelle à 6 vitesses	Boîte auto. 6 rapports	Manuelle à 6 vitesses
Poids à vide	kg	2'190	2'180	2'145	2'140	2'295-2'490	2'290-2'385	2'255	2'250
Charge utile maximale	kg	410	420	455	460	500-695	605-700	735	740
Charge utile maximale avec attestation spéciale	kg	1'310	1'320	1'355	1'360	1'010-1'205 ¹⁾	1'115-1'210	1'245	1'250
Poids total	kg	2'600	2'600	2'600	2'600	2'990	2'990	2'990	2'990
Poids total maximal avec attestation spéciale	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500 ¹⁾	3'500	3'500	3'500
Poids total de l'ensemble	kg	5'990	5'990	5'600	5'600	5'990	5'990	5'600	5'600
Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale	kg	6'490	6'490	6'490	6'490	6'490	6'490	6'490	6'490
Charge sur le toit	kg	80	80	80	80	80	80	80	80
Charge maximale garantie sur essieu avant	kg	1'450	1'450	1'450	1'450	1'450	1'450	1'450	1'450
Charge maximale garantie sur l'essieu avant avec attestation spéciale	kg	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000 ¹⁾	2'000	2'000	2'000
Charge maximale garantie sur essieu arrière	kg	1'800	1'800	1'800	1'800	1'730-1'800 ²⁾	1'800	1'800	1'800
Charge maximale garantie sur l'essieu arrière avec attestation spéciale	kg	2'200	2'200	2'200	2'200	2'200 ¹⁾	2'200	2'200	2'200
Charge tractable maximale	kg	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
Charge tractable maximale avec attestation spéciale	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
Charge tractable non freinée	kg	750	750	750	750	750	750	750	750
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage	kg	120	120	120	120	120	120	120	120
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale	kg	130	130	130	130	130	130	130	130

¹⁾ Non applicable avec jantes 19"

²⁾ Avec jantes 19"

³⁾ Avec jantes 19" 1'730 kg

* En fonction de l'équipement

SPÉCIFICATIONS (Toutes les valeurs sont provisoires, sous réserve d'homologation définitive.)

DIMENSIONS & VOLUMES*

	3Door		3Door Profi		5Door		5Door Profi	
	Boîte auto. 6 rapports	Manuelle à 6 vitesses	Boîte auto. 6 rapports	Manuelle à 6 vitesses	Boîte auto. 6 rapports	Manuelle à 6 vitesses	Boîte auto. 6 rapports	Manuelle à 6 vitesses
Boîte à vitesses								
Longueur	mm	4'395-4'565	4'395-4'565	4'395-4'565	4'840	4'840	4'840	4'840
Largeur	mm	1'885	1'885	1'885	1'885	1'885	1'885	1'885
Hauteur	mm	1'830	1'830	1'830	1'830	1'835-1'845 ¹⁾	1'835-1'890	1'845
Empattement	mm	2'450	2'450	2'450	2'450	2'790	2'790	2'790
Porte-à-faux avant	mm	975	975	975	975	975	975	975
Porte-à-faux arrière	mm	970-1'140	970-1'140	970-1'140	970-1'140	1'075	1'075	1'075
Voie avant	mm	1'585-1'605	1'585-1'605	1'585-1'605	1'585-1'605	1'585-1'605	1'585-1'605	1'585-1'605
Voie arrière	mm	1'585-1'605	1'585-1'605	1'585-1'605	1'585-1'605	1'585-1'605	1'585-1'605	1'585-1'605
Nombre de places		2-5	5	2	2	5-7	5-7	2
Nombre de places avant		2	2	2	2	2	2	2
Nombre de places 2 ^{ème} rangée		-/3	3	-	-	3	3	-
Nombre de places 3 ^{ème} rangée		-	-	-	-	0-2	0-2	-
Espace de chargement, longueur	mm	515	515	1'150	1'150	880	880	1'955
Hauteur du seuil	mm	810	810	810	810	860	860	860
Volume de chargement	l	281-381	381	1'434	1'434	621	621	1'934
Capacité du réservoir de carburant	l	87	87	87	87	87	87	87
Diamètre de braquage	m	10,6	10,6	10,6	10,6	11,8	11,8	11,8

¹⁾ Avec suspension pneumatique

* En fonction de l'équipement

