

**TOYOTA**ALWAYS A
BETTER WAY

Proace Van

Prix et faits.

Valable à partir de 01.07.2019

| | Boîte à vitesses | Traction | Motor | Puissance kW/ch | Couple Nm | Consom. cycle mixte l/100km | Equi- valent essence l/100km | Catégorie d'énergie | CO ₂ * g/km | CO ₂ ** g/km | Prix CHF incl. TVA |
|--|------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| PANEL VAN | | | | | | | | | | | |
| 1,5 Diesel D-4D Terra, Compact | boîte man. 6 vitesses | traction avant | 1.5 diesel | 75/102 | – | – | – | – | – | – | 24 534.– |
| 1,5 Diesel D-4D Terra, Medium | boîte man. 6 vitesses | traction avant | 1.5 diesel | 75/102 | – | – | – | – | – | – | 27 732.– |
| 1,5 Diesel D-4D Terra, Medium | boîte man. 6 vitesses | traction avant | 1.5 diesel | 88/120 | – | – | – | – | – | – | 30 102.– |
| 2,0 Diesel D-4D 4x4 Terra, Compact | boîte man. 6 vitesses | traction intégrale | 2.0 diesel | 110/150 | 370 | 6,6 | – | – | 173 | – | 42 089.– |
| 2,0 Diesel D-4D Terra, Medium | boîte man. 6 vitesses | traction avant | 2.0 diesel | 110/150 | 370 | 5,3 | – | – | 139 | – | 33 656.– |
| 2,0 Diesel D-4D 4x4 Terra, Medium | boîte man. 6 vitesses | traction intégrale | 2.0 diesel | 110/150 | 370 | 6,6 | – | – | 173 | – | 42 972.– |
| 2,0 Diesel Automat 8-Gang Terra, Medium | boîte auto. 8 rapports | traction avant | 2.0 diesel | 90/122 | 340 | 5,4 | – | – | 143 | – | 34 948.– |
| 2,0 Diesel Automat 8-Gang Terra, Long | boîte auto. 8 rapports | traction avant | 2.0 diesel | 90/122 | 340 | 5,5 | – | – | 144 | – | 36 241.– |
| 2,0 Diesel D-4D Terra, Long | boîte man. 6 vitesses | traction avant | 2.0 diesel | 110/150 | 370 | 5,3 | – | – | 139 | – | 34 948.– |
| 2,0 Diesel D-4D 4x4 Terra, Long | boîte man. 6 vitesses | traction intégrale | 2.0 diesel | 110/150 | 370 | 5,3 | – | – | 139 | – | 44 264.– |
| 2,0 Diesel Automat 8-Gang Luna, Medium | boîte auto. 8 rapports | traction avant | 2.0 diesel | 90/122 | 340 | 5,4 | – | – | 144 | – | 36 994.– |
| 2,0 Diesel D-4D Luna, Medium | boîte man. 6 vitesses | traction avant | 2.0 diesel | 110/150 | 370 | 5,3 | – | – | 139 | – | 35 702.– |
| 2,0 Diesel D-4D Luna, Long | boîte man. 6 vitesses | traction avant | 2.0 diesel | 110/150 | 370 | 5,3 | – | – | 139 | – | 36 994.– |
| 2,0 Diesel Automat 8-Gang Luna, Long | boîte auto. 8 rapports | traction avant | 2.0 diesel | 90/122 | 340 | 5,5 | – | – | 144 | – | 38 287.– |
| GLASS VAN | | | | | | | | | | | |
| 2,0 Diesel D-4D Terra, Medium | boîte man. 6 vitesses | traction avant | 2.0 diesel | 110/150 | 370 | 5,3 | – | – | 139 | – | 35 379.– |
| 2,0 Diesel D-4D 4x4 Terra, Medium | boîte man. 6 vitesses | traction intégrale | 2.0 diesel | 110/150 | 370 | 6,6 | – | – | 173 | – | 44 695.– |
| 2,0 Diesel D-4D Terra, Long | boîte man. 6 vitesses | traction avant | 2.0 diesel | 110/150 | 370 | 5,3 | – | – | 139 | – | 36 671.– |
| 2,0 Diesel D-4D 4x4 Terra, Long | boîte man. 6 vitesses | traction intégrale | 2.0 diesel | 110/150 | 370 | 6,6 | – | – | 173 | – | 45 987.– |
| 2,0 Diesel D-4D Luna, Medium | boîte man. 6 vitesses | traction avant | 2.0 diesel | 110/150 | 370 | 5,3 | – | – | 139 | – | 37 425.– |
| 2,0 Diesel D-4D Luna, Long | boîte man. 6 vitesses | traction avant | 2.0 diesel | 110/150 | 370 | 5,3 | – | – | 139 | – | 38 718.– |
| 2,0 Diesel Automat 8-Gang Luna, Medium | boîte auto. 8 rapports | traction avant | 2.0 diesel | 90/122 | 340 | 5,4 | – | – | 144 | – | 38 718.– |
| 2,0 Diesel Automat 8-Gang Luna, Long Glass | boîte auto. 8 rapports | traction avant | 2.0 diesel | 90/122 | 340 | 5,5 | – | – | 144 | – | 40 010.– |
| 2,0 Diesel Automat 8-Gang Terra, Medium | boîte auto. 8 rapports | traction avant | 2.0 diesel | 90/122 | 340 | 5,4 | – | – | 144 | – | 36 671.– |
| 2,0 Diesel Automat 8-Gang Terra, Long | boîte auto. 8 rapports | traction avant | 2.0 diesel | 90/122 | 340 | 5,5 | – | – | 144 | – | 37 964.– |
| PLATTFORM | | | | | | | | | | | |
| 2,0 Diesel D-4D Plattform, Medium | boîte man. 6 vitesses | traction avant | 2.0 diesel | 110/150 | 370 | 6,6 | – | – | 173 | – | 33 031.– |
| 2,0 Diesel D-4D Plattform 4x4, Medium | boîte man. 6 vitesses | traction intégrale | 2.0 diesel | 110/150 | – | – | – | – | – | – | 42 347.– |
| COMBI | | | | | | | | | | | |
| 1,5 Diesel D-4D Compact | boîte man. 6 vitesses | traction avant | 1.5 diesel | 88/120 | 300 | 4,8 | 5,5 | B | 127 | 21 | 31 480.– |
| 1,5 Diesel D-4D Medium | boîte man. 6 vitesses | traction avant | 1.5 diesel | 88/120 | 300 | 4,8 | 5,5 | B | 128 | 21 | 33 419.– |
| 1,5 Diesel D-4D Long | boîte man. 6 vitesses | traction avant | 1.5 diesel | 88/120 | 300 | 4,9 | 5,6 | B | 128 | 22 | 34 711.– |
| 2,0 Diesel D-4D Medium | boîte man. 6 vitesses | traction avant | 2.0 diesel | 110/150 | 370 | 5,5 | 6,3 | D | 145 | 24 | 36 833.– |
| 2,0 Diesel D-4D 4x4 Medium | boîte man. 6 vitesses | traction intégrale | 2.0 diesel | 110/150 | 370 | 6,5 | 7,4 | F | 170 | 29 | 46 149.– |
| 2,0 Diesel D-4D Medium Automat | boîte auto. | traction avant | 2.0 diesel | 90/122 | 340 | 5,7 | 6,5 | D | 149 | – | 38 125.– |
| 2,0 Diesel D-4D Long | boîte man. 6 vitesses | traction avant | 2.0 diesel | 110/150 | 370 | 5,5 | 6,3 | D | 146 | 24 | 38 125.– |
| 2,0 Diesel D-4D 4x4 Long | boîte man. 6 vitesses | traction intégrale | 2.0 diesel | 110/150 | 370 | 6,5 | 7,4 | F | 170 | 29 | 47 441.– |
| 2,0 Diesel D-4D Long Automat | boîte auto. 8 rapports | traction avant | 2.0 diesel | 90/122 | 340 | 5,7 | 6,5 | D | 150 | – | 39 418.– |

- Les données d'homologation définitives sur la consommation de carburant et les émissions ne sont pas encore disponibles

* Emissions de CO₂ en conduite** Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

Consommation et émissions de CO₂ mesurées selon WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), les informations indiquées correspondent aux valeurs NEDC (New European Driving Cycle) corrélées. La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs mentionnées ici. En effet, le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre des passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 137 g/km.

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

| | Panel Van | | Glass Van | | Combi | Plattform |
|--|-----------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Terra | Luna | Terra | Luna | | |
| | incl.TVA | incl.TVA | incl.TVA | incl.TVA | | |
| Tapis en caoutchouc adaptés au modèle | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Peintures métallisées/mica | 969.- | 969.- | 969.- | 969.- | 969.- | 969.- |
| Couleurs Spéciales (incl. RAL) (sous réserve de quantité minimale) | 1'400.- | 1'400.- | 1'400.- | 1'400.- | - | - |
| Sans identification du modèle arrière | 119.- | 119.- | 119.- | 119.- | 119.- | - |
| PROTECT Protéctoin à longtemps pour carrosserie | 550.- | 550.- | 550.- | 550.- | 550.- | - |
| Deux portes latérales coulissante, gauche et droite (vitrés) | - | - | 646.- | 646.- | ● | - |
| Deux portes latérales coulissante, gauche et droite (les deux tolés) | 646.- | 646.- | - | - | - | - |
| Verrouillage du différentiel, essieu arrière (pour versions 2.0D 4x4) | 1'508.- | - | 1'508.- | - | 1'508.- | - |
| pack vitre: Double porte arrière vitrée (angle d'ouverture de 180°), chauffante et avec essuie-glaces arrière/porte latérale coulissante vitrée à droite ³⁷ /cloison de séparation avec fenêtre/ rétroviseur intérieur | 539.- | 539.- | ● | ● | - | - |
| pack hayon: Hayon vitré, chauffant et avec essuie-glaces arrière/porte latérale coulissante vitrée à droite ³⁷ /cloison de séparation avec fenêtre/rétroviseur intérieur | 754.- | 754.- | - | - | - | - |
| pack hayon Hayon vitré, chauffant et avec essuie-glaces arrière/porte latérale coulissante vitrée à droite/cloison de séparation avec fenêtre/rétroviseur intérieur | - | - | 269.- | 269.- | - | - |
| Pack clima: Climatation manuelle (de série sur 2,0 litres automatique) | 1'508.- | ● | 1'508.- | ● | 1'508.- | 1'508.- |
| Toyota Traction Select avec jantes 17" en acier et pneus 215/60 R17 | - | 808.- | - | 808.- | - | - |
| pack dynamic (capteur de pluie et de luminosité/rétroviseur intérieur/antibrouillards/Écran multimédia 7"/Système de navigation/système Smart Key/affichage multi-info haute résolution, polychrome/Poignées de porte extérieures avec touches de chrome/insert pare-chocs couleur carrosserie | - | 2'316.- | - | 2'316.- | - | - |
| "Pack Seat: 3e rangée de sièges amovibles, non coulissants, rabattables vers l'avant, dossier fixe (banquette avec 3 places) / 2e rangée de sièges amovibles 2/3-1/3, non coulissants, rabattables vers l'avant, dossier fixe (uniquement L1 et L2)" | - | - | - | - | 1'831.- | - |
| Pack Tech (climatation manuelle / Toyota Traction Select (avec jantes 17" en acier et pneus 215/60 R17) | - | - | - | - | - | 1'831.- |
| Capteurs de stationnement avant | 700.- | 700.- | 700.- | 700.- | 700.- | 700.- |
| Capteurs de stationnement arrière | 500.- | 500.- | 500.- | 500.- | 500.- | 500.- |
| Capteurs de stationnement avant/arrière | 1'200.- | 1'200.- | 1'200.- | 1'200.- | 1'200.- | 1'200.- |
| Dispositif d'attelage avec boule amovible 50 mm, 13 pôles | 1'600.- | 1'600.- | 1'600.- | 1'600.- | 1'600.- | 1'600.- |
| Dispositif d'attelage 3,5t, avec boule 50mm, 13-pôles ³⁸ | 2'600.- | 2'600.- | 2'600.- | 2'600.- | 2'600.- | 2'600.- |
| Dispositif d'attelage 3,5t, avec boule 50mm amovible, 13-pôles ³⁸ | 3'100.- | 3'100.- | 3'100.- | 3'100.- | 3'100.- | 3'100.- |
| Dispositif d'attelage 3,5t, avec Rockinger crochet 232, 13-pôles ³⁸ | 2'800.- | 2'800.- | 2'800.- | 2'800.- | 2'800.- | 2'800.- |
| Dispositif d'attelage 3,5t, avec Rockinger crochet 232 amovible, 13-pôles ³⁸ | 3'300.- | 3'300.- | 3'300.- | 3'300.- | 3'300.- | 3'300.- |
| Dispositif d'attelage 3,5t, avec Rockinger automatique 240, 13-pôles ³⁸ | 3'100.- | 3'100.- | 3'100.- | 3'100.- | 3'100.- | 3'100.- |
| Dispositif d'attelage 3,5t, avec Rockinger automatique 240 amovible, 13-pôles ³⁸ | 3'600.- | 3'600.- | 3'600.- | 3'600.- | 3'600.- | 3'600.- |
| Augmentation de charge essieu arrière sur max. 2060kg incl.jantes 17" en acier et pneu d'hiver avec une capacité de charge accrue ³⁸ | 2'600.- | 2'600.- | 2'600.- | 2'600.- | 2'600.- | 2'600.- |
| Augmentation de charge essieu arrière sur max. 2060kg incl. pneu d'hiver avec une capacité de charge accrue ³⁸ | - | 2350.- ⁴⁰ | - | 2350.- ⁴⁰ | 2350.- ⁴⁰ | 2350.- ⁴⁰ |
| Kit audio/navigation (CD, radio avec DAB+, bluetooth, USB et navigation) | 1'800.- | 1'800.- | 1'800.- | 1'800.- | 1'800.- | 1'800.- |
| Caméra de recul pour kit audio/navigation | 400.- | 400.- | 400.- | 400.- | 400.- | 400.- |
| Chauffage auxiliaire avec montre présélection (seulement 2l) | 3'200.- | 3'200.- | 3'200.- | 3'200.- | 3'200.- | 3'200.- |
| Chauffage auxiliaire avec téléstart (seulement 2l) | 3'300.- | 3'300.- | 3'300.- | 3'300.- | 3'300.- | 3'300.- |
| étanchéité supplémentaire de dessous de caisse | 400.- | 400.- | 400.- | 400.- | 400.- | 400.- |

³⁷Avec la option "Deux portes latérales coulissante, gauche et droite (les deux tolés)" la porte latérale droite est aussi tolé

³⁸pas possible pour version moteur 100CV et 2,0l A/T 120CV, version moteur 120CV seulement 3t

³⁸besoin d'une inspection technique payant par le service d'automobiles compétent

⁴⁰Suivant le poids garanti inscrit dans le permis de circulation, un changement de pneu peut s'avérer nécessaire sur véhicules avec jantes 17", pour véhicules avec jantes 16" on doit changer les roues complets sur 17"

● = De série - = Non disponible

ÉQUIPEMENT DE BASE TERRA

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Double porte arrière tôle

Double porte arrière, ouverture à 180°

Feux de jour halogène

Jantes en acier 16"

porte arrière vitrée, lunette arrière dégivable, essuie-glace et rétroviseur intérieur

Porte latérale coulissante tôle à droite (Panel Van)

Porte latérale coulissante vitrée à droite (Glass Van)

Rétroviseurs extérieurs à réglage él. et dégivrants

Vitre latérale fixe (Glass Van)

Vitres athermiques surteintées, protection haute performance anti-UV/infrarouges

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Adaptateur électrique dans le compartiment de chargement

Banquette pour deux passagers

Boîte à gants

Cloison de séparation entre la cabine et l'espace de chargement

Lève-glaces électriques avec montée/descente automatique et protection anti-pincement

Pare-soleil côté conducteur et passager

Phares à verre transparent, réglage manuel de la portée

Prise 12 V dans le tableau de bord, boîte à gants, espace de chargement

Revêtement de siège partiellement en vinyle

Rétroviseur intérieur à assombrissement (Glass Van)

Siège conducteur avec dossier réglable

Siège conducteur réglable en hauteur

Siège conducteur réglable en profondeur

Siège du conducteur avec soutien lombaire

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Siège du passager avec fonction Flex Seat

Siège passager

Tachymètre analogique avec compte-tours

Tapis en caoutchouc adaptés au modèle

Tempomat avec limiteur de vitesse

Verrouillage automatique des portes après démarrage

Vide-poches dans les portes avant, avec moulages pour bouteilles

Vide-poches ouvert sur le tableau de bord

Vitres arrière dégivrables, lave-glace/essuie-glace

Volant à hauteur et profondeur réglables

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

ABS avec assistance au freinage (BA)

Airbags conducteur et passager

Antivol électronique

Appuie-tête sur tous les sièges

Avertisseur ceintures non attachées lumineux et sonore pour conducteur et passager

Ceintures automatiques à 3 points à l'avant, hauteur réglable sur les sièges extérieurs

Contrôle de stabilité VSC

Prétensionneurs et limiteurs d'effort

Verrouillage centralisé avec télécommande (1 clef à télécommande)

MULTIMEDIA

Affichage multi-info

Radio 4 haut-parleurs, y compris Bluetooth, USB DAB+

ÉQUIPEMENT LUNA (EN COMPLÉMENT À LA VERSION TERRA)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Capteur de pluie et capteur de lumière

Pare-brise insonorisé

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

2 liseuses à l'avant

Boîte à gants éclairée et avec prise 12 V

Climatisation manuelle avec filtre à pollen

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Cloison de séparation vitrée

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Charge utile augmentée

MULTIMEDIA

Affichage multi-informations HD

ÉQUIPEMENT COMBI (EN COMPLÉMENT À LA VERSION TERRA)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Hayon vitré

Portes latérales coulissantes à droite et à gauche avec fenêtres coulissantes

Surveillance de la pression des pneus (TPMS)

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Airbag conducteur et passager

Banquette 2e rangée de sièges (3 places)

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Revêtement des sièges en tissu

sans Cloison de séparation entre la cabine et l'espace de chargement

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Charge utile augmentée

Système automatique Start/Stop

Sécurité enfants manuelle

SPÉCIFICATIONS

| TRANSMISSION | 1,5 litres Diesel | | 2,0 litres Diesel | | 2,0 litres Diesel 4x4 | |
|------------------|-------------------------|-------------------|--|-------------------------------|--|-----|
| | 75 kW | 88 kW | 110 kW | 90 kW | 110 kW | |
| | Panel Van | Panel Van / Combi | Panel Van / Glass Van / Combi / Plateforme | Panel Van / Glass Van / Combi | Panel Van / Glass Van / Combi / Plateforme | |
| | Compact / Medium / Long | | | | | |
| Traction | traction avant | | | traction intégrale | | |
| Vitesse maximale | km/h | 160 | 160 | 170-183 | 170 | n/a |

SPÉCIFICATIONS

| POIDS | 1,5 litres Diesel 75 kW (102PS) | | 1,5 litres Diesel 88 kW (120PS) | | | | 2,0 litres Diesel 110 kW (150PS) | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------|---------------------------------|---------|--------|------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-----------|--------------------|
| | Terra | | Terra | Combi | | | Terra | | Luna | | Combi | | Plattform | |
| | Compact | Medium | Medium | Compact | Medium | Long | Medium | Long | Medium | Long | Medium | Long | Medium | |
| Poids à vide | kg | 1838 | 1844 | 1759 | 1830 | 1865 | 1905 | 1800 - 1815 | 1850 - 1865 | 1800 - 1815 | 1850 - 1865 | 1910 | 1950 | 1600 |
| Charge utile maximale | kg | 782 | 986 | 901 | 845 | 965 | 925 | 915 - 930 | 1235 - 1250 | 1285 - 1300 | 1235 - 1250 | 1190 | 1150 | 1500 ⁴¹ |
| Charge utile maximale avec attestation spéciale | kg | 1662 | 1656 | 1741 | 1670 | 1635 | 1595 | 1685 - 1700 | 1635 - 1650 | 1685 - 1700 | 1635 - 1650 | 1590 | 1550 | 1900 ⁴¹ |
| Poids total | kg | 2620 | 2830 | 2660 | 2675 | 2830 | 2830 | 2730 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Poids total maximal avec attestation spéciale | kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Poids total de l'ensemble | kg | 4020 | 4230 | 4460 | 4075 | 4300 | 4230 | 4630 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale | kg | ^ | ^ | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Charge sur le toit (max.) | kg | 200 | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | - |
| Charge maximale garantie sur essieu avant | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Charge maximale garantie sur essieu arrière | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Charge maximale garantie sur l'essieu arrière avec attestation spéciale | kg | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| Charge tractable maximale | kg | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Charge tractable maximale avec attestation spéciale | kg | ^ | ^ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Charge tractable non freinée | kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Charge d'appui sur le dispositif d'attelage | kg | 56 | 56 | 72 | 72 | 72 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale | kg | ^ | ^ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

| POIDS | 2,0 litres Diesel 90 kW 8 AT (122PS) | | | | | | 2,0 litres Diesel 110 kW 4x4 (150PS) | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------------------------------------|--------|-------------|-------------|------|-----------|------|
| | Terra | | Luna | | Combi | | Terra | | | Combi | | Plattform | |
| | Medium | Long | Medium | Long | Medium | Long | Compact | Medium | Long | Medium | Long | Medium | |
| Poids à vide | kg | 1949 | 1957 | 1949 | 1957 | 2026 | 2032 | 1880 | 1890 - 1905 | 1940 - 1955 | 2000 | 2040 | 1690 |
| Charge utile maximale | kg | 791 | 1143 | 1151 | 1143 | 1074 | 1068 | 1220 | 1195 - 1210 | 1145 - 1160 | 1100 | 1060 | 1410 |
| Charge utile maximale avec attestation spéciale | kg | 1551 | 1543 | 1551 | 1543 | 1474 | 1468 | 1620 | 1595 - 1610 | 1545 - 1560 | 1500 | 1460 | 1810 |
| Poids total | kg | 2740 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Poids total maximal avec attestation spéciale | kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Poids total de l'ensemble | kg | 4540 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale | kg | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| Charge sur le toit (max.) | kg | 250 | | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | - |
| Charge maximale garantie sur essieu avant | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Charge maximale garantie sur essieu arrière | kg | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Charge maximale garantie sur l'essieu arrière avec attestation spéciale | kg | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| Charge tractable maximale | kg | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Charge tractable maximale avec attestation spéciale | kg | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Charge tractable non freinée | kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Charge d'appui sur le dispositif d'attelage | kg | 72 | 72 | 72 | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale | kg | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

⁴¹ Capacité de charge maximale de la plateforme

^ Les données d'homologation définitive ne sont pas encore disponibles

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS & VOLUMES

1,5 / 2,0 litres Diesel Panel Van/ Glass Van/ Combi

| | | Compact | Medium | Long |
|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Longueur | mm | 4609 | 4959 | 5309 |
| Largeur | mm | 1920 | 1920 | 1920 |
| Hauteur | mm | 1910 | 1940 | 1940 |
| Empattement | mm | 2925 | 3275 | 3275 |
| Porte-à-faux avant | mm | 881 | 881 | 881 |
| Porte-à-faux arrière | mm | 803 | 803 | 1153 |
| Voie avant | mm | 1630 | 1630 | 1630 |
| Voie arrière | mm | 1618 | 1618 | 1618 |
| Nombre de places | | 3 – 6 ⁴³ | 3 – 9 ⁴³ | 3 – 9 ⁴³ |
| Nombre de places avant | | 3 | 3 | 3 |
| Nombre de places 2ème rangée | | 3 ⁴³ | 3 ⁴³ | 3 ⁴³ |
| Nombre de places 3ème rangée | | – | 3 ⁴⁴ | 3 ⁴⁴ |
| Espace de chargement, longueur | mm | 2060 | 2410 | 2760 |
| Espace de chargement, longueur avec "fonction Flex Seat" | mm | 3240 | 3590 | 3940 |
| Espace de chargement, largeur | mm | 1628 | 1628 | 1628 |
| Largeur entre les passages de roues | mm | 1258 | 1258 | 1258 |
| Espace de chargement, hauteur | mm | 1397 | 1397 | 1397 |
| Hauteur du seuil de chargement laréral | mm | 489 | 482 | 477 |
| Hauteur du seuil de chargement arrière | mm | 626 | 613 | 633 |
| Porte arrière, hauteur d'accès | mm | 1220 | 1220 | 1220 |
| Porte arrière, largeur d'accès | mm | 1282 | 1282 | 1282 |
| Porte latérale, hauteur d'accès | mm | 1238 | 1241 | 1241 |
| Porte latérale, largeur d'accès | mm | 745 | 935 | 935 |
| Volume de chargement | m ³ | 4,6 | 5,3 | 6,1 |
| Volume de chargement avec "Flex Seat" + 0,5 m ³ | m ³ | 5,1 | 5,8 | 6,6 |
| Capacité du réservoir de carburant | litres | 69 | 69 | 69 |

TOYOTA SWISS CARE

| | |
|--|--|
| Garantie intégrale Toyota | Réparations gratuites pendant 3 ans ou 100'000 km (selon première éventualité) |
| Toyota Assistance | 3 ans d'assistance en cas de panne ou accident dans toute l'Europe |
| Prolongation de Toyota Assistance | Une année supplémentaire CHF 45.– |
| Prolongation de garantie | Une année supplémentaire CHF 462.– |
| Garantie Toyota contre la rouille perforante | 6 ans (12 Jahre für Combi) |

⁴³ Proace Combi

⁴⁴ Option pour Proace Combi

SPÉCIFICATIONS

L0 Compact



L1 Medium



L2 Long



Sous réserve de modifications, ou d'erreurs, notamment lors de l'impression. Toutes les données sont sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. Tous les prix nets conseillés en CHF, TVA incl. Dès parution d'une nouvelle liste de prix, toutes les précédentes perdent leur validité. Pour plus d'informations détaillées sur les véhicules, veuillez svp consulter le lien www.toyota.ch.